ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

modelo F3232

DIMENSIONES 422 x 422 x 122 cm

ANCHO DEL MATERIAL Hasta 332 cm

ÁREA DEL TRABAJO 327 x 320 cm

VACÍO 2 x 2.2 kW (50Hz) / 2 x 2.55 kW (60Hz)

14 Zonas

ZONAS DE VACÍO

(2 Filas x 7 columnas) Estándar:

 $3 \times 400 \text{V} + \text{N}, 50 \text{Hz}, \text{max } 20 \text{A}$

TBD

REQUISITOS O: 3 x 208V + N, 60Hz, max 30A

TBD

O: 3 x 230V, 50Hz, max 20A

TBD

Sistema de mesas planas de corte de la serie F

Sistema transportador con paquete neumático y pinzas de avance de material neumáticas y soporte de rollo

Dispositivo de seguridad: Sistema de rayo láser de cuatro polos Sistema de mesas planas de corte de la serie F

Velocidad: Hasta 1000 mm/sec

Aceleración: Hasta 1 G

STANDARD SOLUTION INCLUDES

Sistema transportador con paquete neumático y pinzas de avance de material neumáticas y soporte de rollo

Dispositivo de seguridad: Sistema de rayo láser de cuatro polos

Logicel GoProduce

Sistema de cámara

ADC izquierda y derecha

Software Axis Control