

# INFORMACIÓN GOCCOPRO MODELO 100



## **Máquina Gocopro 100**

Gocopro es marca registrada de la Multinacional Japonesa Riso que utiliza un sistema a semejanza del CTP del Offset; es decir, grabamos directamente la pantalla desde el ordenador sin utilizar fotolitos, ni emulsiones, ni insolación. Directamente de ordenador a pantalla.

¿Imaginas crear una pantalla para tus serigrafías en alta resolución fácilmente y en tan solo algunos minutos? ¿Crearla además sin necesitar reactivos, emulsiones, fotolitos y agua? Pues es posible con la nueva máquina de serigrafía Gocopro 100.

## **¿Cómo funciona?**

Para crear pantallas con Goccopro 100 no se necesita experiencia en serigrafía, ya que su funcionamiento es tan sencillo como el de una impresora. Simplemente hay que enviar el archivo de la imagen que se desea serigrafiar a la máquina en cualquiera de los muchos formatos aceptados (Corel Draw, Adobe Illustrator, Pdf, Jpg, Gif, Word, etc.) después de indicar sus medidas en el programa. Seguidamente Goccopro 100, grabará sobre una tela de poliéster la de imagen mediante un proceso térmico. Finalmente la máquina cortará automáticamente la tela con las medidas adecuadas para dejarla lista para su montaje en el marco o cuadro serigráfico. El proceso de generación de la pantalla es de pocos minutos.

## **Mejores resultados al mismo coste**

Al igual que ocurre con la Goccopro QS 200, la Goccopro 100 significa un gran avance en la optimización del proceso de generación de pantallas serigráficas. Se trata de una solución compacta del tamaño de una impresora que puede instalarse sobre una mesa y el hecho de que no se necesite de agua ni de fotolitos, hace que se pueda establecer la actividad en cualquier local. Uno de los aspectos más interesantes es que no necesita de reactivos ni emulsiones, lo que se elimina el dolor de cabeza que suponen los residuos líquidos. Pero además, junto con el ahorro del agua y la disminución de tiempo requerido para hacer la pantalla a pocos minutos, el uso de Goccopro 100 representa un ahorro significativo en costes. Resumiendo, Goccopro 100 hace de la serigrafía una actividad mucho más rentable.

## Consumibles que necesitas para Goccopro



Spray adhesivo



Rodillo



Marco tensionable



Rollo de cinta verde



Goma de montaje



Rollo de tela



Rasqueta



Marco autotensionable tornillos

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Gocopro 100 se trata de una solución compacta, lo que facilita su traslado y permite su instalación en cualquier punto del local. Sus dimensiones durante el uso son de 605 mm (amplitud) x 650 mm (profundidad) x 380 mm (altitud). Cuando las cubiertas de las máquinas están abiertas (para la reposición de los consumibles) sus dimensiones son de 605 mm (amplitud) x 680 mm (profundidad) x 735 mm (altitud). Tiene una interficie de USB 2.0.

## FICHA TÉCNICA

<b>VELOCIDAD MAXIMA</b>	Aprox. 105 seg. x pantalla
<b>CONSUMO MEDIO</b>	200 W
<b>ALIMENTACION ELECTRICA</b>	100/240V, 3.0A - 1.2A, 50/60 Hz
<b>ÁREA DE IMPRESION</b>	10x10 mm (mínimo), 297x800 mm (máximo)
<b>TEMPERATURA</b>	15°C - 30°C
<b>MEMORIA DE ALMACENAJE</b>	128 MB
<b>RESOLUCIÓN</b>	600x600 dpi
<b>PESO</b>	35 Kg
<b>SISTEMA OPERATIVOS COMPATIBLES</b>	Mac OS x10.4/10.5/10.6/10.7/10.8, Windows 7(32-bits/64-bits), Windows XP (32-bits), Windows Vista (32-bits/64-bits), Microsoft Windows 8(32-bits/64-bits)
<b>DIMENSIONES</b>	605X680X735mm
<b>DIMENSIONES EMBALAJE</b>	740x550x500 mm